

Antrag stellendes Unternehmen	Personen-Ident-Nr.: <u>121716111111111111</u>
Investitionsort	

ILU Teil A - AFP: Anforderungen „Ziegen“

Für jede zu fördernde Stallanlage ist eine eigene Liste vorzulegen:

Hinweis: Bei der zur Förderung beantragten Investition sind alle baulichen und technischen Voraussetzungen zur Einhaltung der über die Tierschutznutztierhaltungsverordnung hinausgehenden Anforderungen gemäß Anlage 1 AFP zu erfüllen. Sie bestätigen im Antragsformular, dass diese Angaben vollständig sowie sachlich und rechnerisch richtig sind und mit den zum Förderantrag gehörenden Bauunterlagen (wie Bauplan/Bauskizze, Baubeschreibung etc.) übereinstimmen.
Die maßgebenden Flächen sind in den Bauunterlagen klar ersichtlich auszuweisen oder zusätzlich als spezielle Berechnung beizufügen.

Anlage 1 AFP	Auslegung/Anwendung	Dokumentation der Umsetzung									
<p>1. Generelle Anforderung</p> <p>Ställe müssen so beschaffen sein, dass deren tageslichtdurchlässige Flächen mindestens</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 v. H. der Stallgrundfläche bei Schweinen und Geflügel sowie - 5 v. H. der Stallgrundfläche bei allen übrigen Tierarten betragen. 	<p>Zu den tageslichtdurchlässigen Flächen zählen insbesondere: Fenster, Lichtplatten, Spaceboard und Windschutznetze/Curtains (bei Spaceboard und Windschutznetzen/Curtains die gesamte damit ausgestaltete Fläche). Als Stallgrundfläche/ nutzbare Stallfläche werden die von den Tieren zu benutzenden Lauf- und Liegeflächen in überdachten Bereichen angenommen. Davon ausgenommen sind Melkstände und Laufhöfe.</p>	<p>Folgende Werte wurden berechnet:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Stallgrundfläche:</td> <td style="width: 5%; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">m²</td> </tr> <tr> <td>tageslichtdurchlässige Fläche:</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: center;">m²</td> </tr> <tr> <td>ergibt:</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> </table>	Stallgrundfläche:		m ²	tageslichtdurchlässige Fläche:		m ²	ergibt:		%
Stallgrundfläche:		m ²									
tageslichtdurchlässige Fläche:		m ²									
ergibt:		%									

Anlage 1 AFP	Auslegung/Anwendung	Dokumentation der Umsetzung																		
<p>2. Anforderungen an die Haltung von Ziegen</p>																				
<p>Teil A) Basisförderung</p>																				
<p>Für jedes Tier ist ein Fressplatz bereitzustellen, dessen Breite dazu ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig fressen können.</p>	<p>Orientierungsmaße: Bis 70 kg LM → 35 cm Über 70 kg LM → 40 cm</p>	<table border="1" data-bbox="1249 375 1989 726"> <thead> <tr> <th data-bbox="1249 375 1697 483">Fressplätze</th> <th data-bbox="1697 375 1848 483">Ziegen bis 70 kg LM</th> <th data-bbox="1848 375 1989 483">Ziegen über 70 kg LM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1249 483 1697 523">Anzahl der Tiere</td> <td data-bbox="1697 483 1848 523"></td> <td data-bbox="1848 483 1989 523"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1249 523 1697 603">erforderliche Fressplatzbreite m / Tier</td> <td data-bbox="1697 523 1848 603">0,35</td> <td data-bbox="1848 523 1989 603">0,40</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1249 603 1697 643">m gesamt</td> <td data-bbox="1697 603 1848 643"></td> <td data-bbox="1848 603 1989 643"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1249 643 1697 683"></td> <td data-bbox="1697 643 1848 683"></td> <td data-bbox="1848 643 1989 683"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1249 683 1697 722">vorhandene Fressplatzbreite, m</td> <td data-bbox="1697 683 1848 722"></td> <td data-bbox="1848 683 1989 722"></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1099 767 1839 799"><u>Gründe für Abweichungen von den Orientierungsmaßen:</u></p>	Fressplätze	Ziegen bis 70 kg LM	Ziegen über 70 kg LM	Anzahl der Tiere			erforderliche Fressplatzbreite m / Tier	0,35	0,40	m gesamt						vorhandene Fressplatzbreite, m		
Fressplätze	Ziegen bis 70 kg LM	Ziegen über 70 kg LM																		
Anzahl der Tiere																				
erforderliche Fressplatzbreite m / Tier	0,35	0,40																		
m gesamt																				
vorhandene Fressplatzbreite, m																				
<p>Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden sowie einer Ablamm- bzw. Absonderungsbucht ausgestattet sein.</p>	<p>Ablamm- und Absonderungsbuchten müssen nur temporär vorhanden sein. Zur Kontrolle sind mindestens vorhandene Absperrgitter nachzuweisen.</p>	<p><input type="checkbox"/> der Stallboden ist planbefestigt</p> <p>Ablamm- und Absonderungsbuchten</p> <p><input type="checkbox"/> sind vorhanden</p> <p><input type="checkbox"/> können bei Bedarf eingerichtet werden</p>																		

Anlage 8 zum Antrag – Investitionsförderung landwirtschaftlicher Unternehmen (ILU 2014)

Anlage 1 AFP	Auslegung/Anwendung	Dokumentation der Umsetzung															
<p>Neben der nutzbaren Stallfläche sind zusätzlich pro Ziege mind. 0,5 m² nutzbare Liegeflächen zu schaffen, die gegenüber der übrigen Stallfläche erhöht sind.</p>	<p>erhöhte Fläche/Ziege: mind. 0,50 m²</p> <p>Orientierungsmaß:</p> <p>nutzbare Stallfläche/Ziege: 1,20 m²</p>	<table border="1" data-bbox="1263 220 1977 496"> <thead> <tr> <th></th> <th>Nutzbare Stallfläche</th> <th>erhöhte Liegefläche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Tiere</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>erforderliche Fläche m² / Tier</td> <td>1,20</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>m² gesamt</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Fläche lt. Bauplan, m²</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Gründe für Abweichungen von dem Orientierungsmaß:</u></p>		Nutzbare Stallfläche	erhöhte Liegefläche	Anzahl der Tiere			erforderliche Fläche m ² / Tier	1,20	0,50	m ² gesamt			Fläche lt. Bauplan, m ²		
	Nutzbare Stallfläche	erhöhte Liegefläche															
Anzahl der Tiere																	
erforderliche Fläche m ² / Tier	1,20	0,50															
m ² gesamt																	
Fläche lt. Bauplan, m ²																	
<p>Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen werden.</p>	<p>Liegeplätze sind dann ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen, wenn der Liegeplatz trocken ist und keine Ursache für Verschmutzung, Verletzung und Infektion der Tiere darstellt.</p> <p>Geeignet sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z. B. Sand, Stroh, Säge-/Hobelspäne - außer erhöhte Fläche 	<p>Die Liegeplätze werden</p> <p><input type="checkbox"/> mit trockener Einstreu bestehend aus _____ eingestreut.</p>															

Anlage 8 zum Antrag – Investitionsförderung landwirtschaftlicher Unternehmen (ILU 2014)

Anlage 1 AFP	Auslegung/Anwendung	Dokumentation der Umsetzung															
<p>Es müssen Aufzuchtbuchten für Zicklein vorhanden sein, die so bemessen sind, dass alle Zicklein gleichzeitig liegen können.</p>	<p>Orientierungsmaß: 0,35 m²/Zicklein in der Gruppenhaltung</p>	<table border="1" data-bbox="1294 233 1843 480"> <thead> <tr> <th>Aufzuchtbucht</th> <th>Zicklein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Tiere je Gruppe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>erforderliche Fläche m² / Tier</td> <td>0,35</td> </tr> <tr> <td>m² gesamt</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fläche lt. Bauplan, m²</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Gründe für Abweichungen von dem Orientierungsmaß:</u></p>	Aufzuchtbucht	Zicklein	Anzahl der Tiere je Gruppe		erforderliche Fläche m ² / Tier	0,35	m ² gesamt		Fläche lt. Bauplan, m ²						
Aufzuchtbucht	Zicklein																
Anzahl der Tiere je Gruppe																	
erforderliche Fläche m ² / Tier	0,35																
m ² gesamt																	
Fläche lt. Bauplan, m ²																	
<p>In Stall und Auslauf müssen ausreichend Bürsten und Reibungsflächen zur Verfügung stehen.</p>	<p>Orientierung: Gruppen unter 50 Tiere ⇒ 1 Gruppen über 50 Tiere ⇒ 2</p>	<table border="1" data-bbox="1265 762 1973 1110"> <thead> <tr> <th>Bürsten / Reibungsflächen</th> <th>Gruppen <50 Tiere</th> <th>Gruppen ≥ 50 Tiere</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Gruppen erforderlich</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl / Gruppe</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Anzahl gesamt</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>vorhanden</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Gründe für Abweichungen von der Orientierung:</u></p>	Bürsten / Reibungsflächen	Gruppen <50 Tiere	Gruppen ≥ 50 Tiere	Anzahl der Gruppen erforderlich			Anzahl / Gruppe	1	2	Anzahl gesamt			vorhanden		
Bürsten / Reibungsflächen	Gruppen <50 Tiere	Gruppen ≥ 50 Tiere															
Anzahl der Gruppen erforderlich																	
Anzahl / Gruppe	1	2															
Anzahl gesamt																	
vorhanden																	

Anlage 1 AFP	Auslegung/Anwendung	Dokumentation der Umsetzung															
<p>Teil B) Premiumförderung</p>																	
<p>Mit den zu fördernden Investitionen sind zusätzlich zu den Anforderungen des Teils A) die baulichen und technischen Voraussetzungen zur Einhaltung der folgenden über die Tierschutznutztierhaltungsverordnung hinausgehenden Anforderungen zu schaffen.</p>																	
<p>Die nutzbare Stallfläche muss mind. 1,5 m²/Ziege und 0,35 m²/Zicklein betragen.</p>		<table border="1" data-bbox="1267 379 1975 667"> <thead> <tr> <th>Stallfläche</th> <th>Ziegen</th> <th>Zicklein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Tiere</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>erforderliche Stallfläche m² / Tier</td> <td>1,50</td> <td>0,35</td> </tr> <tr> <td>m² gesamt</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>vorhandene Stallfläche, m²</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="checkbox"/> Klettermöglichkeiten sind vorhanden</p>	Stallfläche	Ziegen	Zicklein	Anzahl der Tiere			erforderliche Stallfläche m ² / Tier	1,50	0,35	m ² gesamt			vorhandene Stallfläche, m ²		
Stallfläche	Ziegen	Zicklein															
Anzahl der Tiere																	
erforderliche Stallfläche m ² / Tier	1,50	0,35															
m ² gesamt																	
vorhandene Stallfläche, m ²																	
<p>Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren ganzjährig ein Auslauf zur Verfügung steht.</p> <p>Im Stall- oder Auslaufbereich sind geeignete Klettermöglichkeiten zu schaffen.</p>	<p><u>Orientierungsmaß:</u> 1,00 m²/Ziege</p>	<p><input type="checkbox"/> Auslauf ist vorhanden</p> <p><input type="checkbox"/> Klettermöglichkeiten sind vorhanden</p> <p><input type="checkbox"/> Das Orientierungsmaß wird eingehalten</p> <p><u>Gründe für Abweichungen vom Orientierungsmaß:</u></p>															